



# Hygienianäppäimistöt ja -hiiret

Helppo puhdistaa ja miellyttävä käyttää

# Hygienianäppäimistöt

## Hygi

Cleanside Hygi on täysin tasapintainen näppäimistö. Hygi on näppäimistöistämme helpoiten puhdistettava malli. Suosittelemme tuotetta korkean hygieniatason ja tiheän puhdistustarpeen kohteisiin, joissa ei kirjoiteta pitkiä tekstejä (esim. leikkaussalit, hammashoituhuoneet, laboratoriot, välinehuolto, puhdistilat).



- Saa lukittua puhdistuksen ajaksi
- Täysin tasapintainen näppäimistö
- Mitat: 386 x 163 x 20 mm
- Saatavana USB / langattomana mallina
- VESA-yhteensopiva
- Hyväksynnät: CE, EN60601-1-2
- **Tuotekoodit: CSKBHYGI (USB) / CSKBHYGIWL (langaton)**

## Standard

Cleanside Standard-mallissa yhdistyy normaalin näppäimistön koko ja layout helppoon puhdistettavuuteen. Näppäimet ovat hieman koholla, jolloin kirjoitustuntuma on paras mahdollinen. Suosittelemme mallia käytettäväksi tiloissa, joissa kirjoitetaan paljon (esim. osastojen kansliat, toimenpidehuoneet, hammashoituhuoneet).



- Saa lukittua puhdistuksen ajaksi
- Standardi-kokoinen 105 merkin näppäimistö
- Mitat: 449 x 142 x 26 mm
- Saatavana USB / langattomana mallina
- VESA-yhteensopiva
- Hyväksynnät: CE, EN60601-1-2
- **Tuotekoodit: CSKBST (USB) / CSKBSTWL (langaton)**

## Smartcard

Cleanside Smartcard on markkinoiden ensimmäinen hygienianäppäimistö sisäänrakennetulla toimikortinlukijalla. Helposti puhdistettavassa Smartcard-näppäimistössä näppäimet ovat hieman koholla.



- Saa lukittua puhdistuksen ajaksi
- Sisäänrakennettu toimikortinlukija kirjoitusta varten
- Mitat: 452 x 164 x 63 mm
- Saatavana USB-mallisena
- Kortinlukijan yhteensopivuus: PC/SC, CCID
- Hyväksynnät: CE
- **Tuotekoodi: CSKBPMC**

## Compact

Cleanside Compact on mitoiltaan pienempi kuin standard-malli. Koholla olevien näppäinten ansiosta kirjoitustuntuma on erittäin hyvä. Näppäimistö mahtuu kokonsa puolesta hyvin myös pieniin tiloihin esim. kiertokärryihin liitettäväksi.



- Saa lukittua puhdistuksen ajaksi
- Pienikokoinen hygienianäppäimistö
- Mitat: 374 x 139 x 25 mm
- Saatavana USB-mallisena tai langattomana
- VESA-yhteensopiva
- Hyväksynnät: CE, EN60601-1
- **Tuotekoodit: CSKBPMC (USB) / CSKBPMCWL (langaton)**

# Hygieniahiiret

## Hygi

Silikonipintainen Hygi-hiiri on suunniteltu terveydenhuollon ympäristöjä ajatellen. Täysin saumattoman rakenteen ja muotoilunsa ansiosta se on helppo ja nopea puhdistaa pyyhkimällä. Hiiressä ei ole likaa ja mikrobeja kerääviä uria.



- Laser-hiiri
- Saatavana USB- tai langattomana versiona
- Hiiressä kaksi painiketta ja scroll-ominaisuus
- IP-66 luokitus (ei konepestävä)
- Hyväksynät: CE
- **Tuotekoodit: CSMSHYGI (USB) / CSMSHYGIWL (langaton)**

## Hygi small

Hygi small -hiiri on pienempi ja sirompi versio Hygi-hiirestämme. Täysin saumattoman rakenteensa ansiosta se on helppo ja nopea puhdistaa pyyhkimällä. Muotoilu mahdollistaa käytön niin oikea- kuin vasenkätisillekin. Hiiressä ei ole likaa ja mikrobeja kerääviä uria.



- Laser-hiiri
- Saatavana USB- tai langattomana versiona
- Hiiressä kaksi painiketta ja scroll-ominaisuus
- IP-68 luokitus (mahdollistaa konepesun maks. 60°C)
- Hyväksynät: CE, RoHs, EN60601-1-2
- **Tuotekoodit: CSMSHYGISM (USB) / CSMSHYGISMWL (langaton)**

## Basic

Basic on sulavalinjainen perustason hiiri, joka on on täysin vesitiivis (IP-68 luokitus), eli se voidaan tarvittaessa myös pestä koneessa (maks. 60 °C). Basic muistuttaa rakenteeltaan normaalia toimistossa käytettävää hiirtä.



- Laser-hiiri
- Saatavana USB-versiona
- IP-68 luokitus (mahdollistaa konepesun maks. 60 °C)
- Hyväksynät: CE, RoHs, FCC
- **Tuotekoodi: CSMSBASIC**

## Cleankeys

Cleankeys hiiri muistuttaa normaalia toimistossa käytettävää hiirtä, mutta se on täysin tiivis (IP-68 luokitus), joten se voidaan tarvittaessa pestä myös koneessa (maks. 60 °C). Lisäksi pintamateriaaliin on lisätty hopeaioneja, joilla on antibakteerinen vaikutus.



- Laser-hiiri
- Saatavana USB- tai langattomana versiona
- Pintamateriaali: ABS-muovi
- IP-68 luokitus (mahdollistaa konepesun maks. 60 °C)
- Hyväksynät: CE, RoHs, FCC
- **Tuotekoodit: CSMSCLK (USB) / CSMSCLKWL (langaton)**



Tuotteita saatavana koekäyttöön.  
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

CleanSide Oy

010 423 4575 | [tuotetilaukset@cleanside.fi](mailto:tuotetilaukset@cleanside.fi)

[www.cleanside.fi](http://www.cleanside.fi)